

2023) 건축기사 실기(전3권) 2차 정오표 [2023.7.6]

■ 1권. 건축시공편

해당 페이지	해당 위치	오	정
1-342	2. 내화피복 검사	<p>2. 기존내용 삭제 후 아래 내용으로 교체</p> <p>2. 건축물 강구조공사 내화피복 공사의 검사 및 보수(건축공사 표준시방서)</p> <p>(1) 미장공법, 뽀칠공법</p> <p>1) 미장공법의 시공 시에는 시공면적 5m²당 1개소 단위로 핀 등을 이용하여 두께를 확인하면서 시공한다.</p> <p>2) 뽀칠공법의 경우 시공 후 두께나 비중은 코어를 채취하여 측정한다. 측정 빈도는 층마다 또는 바닥면적 500m²마다 부위별 1회를 원칙으로 하고, 1회에 5개소로 한다. 그러나 연면적이 500m² 미만의 건물에 대해서는 2회 이상으로 한다. 단, 필요시 책임기술자와 협의하여 면적을 늘릴 수 있다.</p> <p>(2) 조적공법, 붙임공법, 멤브레인공법, 도장공법</p> <p>1) 재료반입 시, 재료의 두께 및 비중을 확인한다.</p> <p>2) 빈도는 층마다 또는 바닥면적 500m²마다 부위별 1회로 하며, 1회에 3개소로 한다. 그러나 연면적이 500m² 미만의 건물에 대해서는 2회 이상으로 한다. 단, 필요시 책임기술자와 협의하여 면적을 늘릴 수 있다.</p> <p>※ 불합격의 경우, 덧뽀칠 또는 재시공하여 보수한다.</p>	

2023) 건축기사 실기(전3권) 1차 정오표 [2023.6.28]

■ 제6편 부록

해당 페이지	해당 위치	오	정
6-624	19번 답 수정	<u>마-나-다-라-가</u>	<u>마-라-다-나-가</u>