

2017) 실내건축기사 1차 정오표[2017.2.2]

페이지	오	정	비 고
255 페이지	건축물의 용도분류	~28. 장례식장 29.야영장시설	28개에서 29개로 개정(29.추가)
261 페이지	[표속 내용 -고층건축물(삭제)]	- 6층이상 건축물 - 높이 22m 이상 건축물	☞ 하단참조
265 페이지	3. 건축법 적용 제외	⑤ 하천구역 내의 수문조작실	⑤ 내용추가
267 페이지	[표속...지방건축위원회]	④ 비관건축 안의 건축에 관한 사항	④ 내용삭제
272 페이지	1)용도변경 시설군의 분류	☞ 하단참조	법 개정(대상 추가)
289 페이지	1) 방화에 장애가 되는 용도제한	㉗~~~~, 산후조리원	㉗항에 추가내용
	2) 용도제한의 완화...④ 추가	④ 지식산업센터와 직장어린이집	④ 내용추가

\* 위의 내용 이외에 의문점이나 잘못된 사항이 있을 때 [www.inup.co.kr](http://www.inup.co.kr) 건축기사4주완성 동영상강좌 게시판을 통해 질문을 해주시면 수정하도록 하겠습니다. 감사합니다.

**하단참조 내용**  
\* 건축법규 개정, 신설사항에 유의하여 시험 준비하시기 바랍니다.!!

☞ 261p 표 (삭제 후 수정)

다음에 해당되는 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료 - 6층 이상 건축물 - 높이 22m 이상 건축물 - 상업지역(근린상업지역 제외) 안의 건축물 중 2000㎡ 이상 다중이용업·공장으로부터 6m 이내의 건축물	증설·해체하거나 벽면적 30㎡ 이상 수선, 변경
--	----------------------------

☞ 272p [표속] → 추가

㉞ 교육 및 복지시설군	• 의료시설 • 수련시설	• 교육연구시설 • 야영장시설	• 노유자시설
--------------	------------------	---------------------	---------